

물 품 규 격 서

품 명	근육주사 둔부모형 (Intramuscular Injection Assessment Buttocks Simulator)		
구 분	상 세 명 세	수 량	비 고
1. 모 델 명	BT-CSIM1	1	제조사: 비티(한국)
2. 상세스펙	 * 규격, 이미지, 재질, 타입, 사이즈, 링크 등 (가격조사, 견적 요청을 할 수 있도록 상세히 작성 필수) A. 특징 (FEATURE) -인체와 유사한 모형으로 현실감 있는 실습 -둔부 모형 구조 : 피하, 근육층, 골격 -투약 가능 부위 : 둔부의 복면 양측, 둔부의 배면 양측 -약물 주입 시 액체 사용 가능 -훈련 모드를 통해 실습 절차 자가 학습 -평가 모드를 통해 객관적인 평가 -둔부 모형 인공피부 손쉬운 자가 교체 -터치스크린, 그래픽 디스플레이, 직관적 소프트웨어로 훈련 및 평가가 용이 -무선 블루투스 방식으로 편리한 이동성 제공 -220V전원 및 건전지 사용으로 어디에서든 실습 가능		

물 품 규 격 서

품 명	근육주사 둔부모형 (Intramuscular Injection Assessment Buttocks Simulator)		
구 분	상 세 명 세	수 량	비 고
	B. 세부사양 및 규격 (SPECIFICATION) -둔부 모형 : 5.5kg (330×260×380mm) -디스플레이 장치 : 0.6kg (263×181×10mm) -보관용 가방 : 2.7kg (450×450×260mm) -제품 전체 : 약 9.5kg		
* 옵션 - 기본/추가 옵션 (인터넷구매의 경우 필수)			
3. 설치조건			
4. 납품기한 보증기간 등	납품기한 : 계약일로부터 30일 이내 보증기간 : 검수일로부터 1년간		

2024년 03월 20일

* 구매요청시에는 반드시 부가세 포함 금액을 입력하여야 합니다.

물 품 규 격 서

품 명	혈압/맥박 측정모형 (Blood Pressure Assessment Simulator)		
구 분	상 세 명 세	수 량	비 고
1. 모 델 명	BT-CEAB2	2	제조사: 비티(한국)
2. 상세스펙	 A. 특징 (FEATURE) -청진기를 사용하여 실제와 같은 혈압 진찰 실습 가능 -수축기/이완기 혈압을 임의로 설정 가능 (혈압범위 : 35~240mmHg) -분당 맥박수를 임의로 설정 가능 (맥박설정범위 : 40~140회/분) -수축기/이완기 혈압 및 맥박수를 자동설정 기능을 이용하여 설정 가능 -진간극(Auscultatory gap)을 설정 가능 (On/Off 설정) -맥박 강도를 조절 가능 (3단계 설정) -코로트코프(Korotkoff)음의 볼륨조절 가능 (5단계설정) -요골/상완 동맥에서 실제와 같은 맥박을 촉진 가능 -상완 동맥에서 실제와 같은 코로트코프음 청취 가능 -다양한 실습모드를 통해 청음법, 촉진법, 촉진→청음법 실습 훈련을 수행 가능 -커프에 가해진 압력의 변화가 실시간으로 화면에 표시 (혈압범위 : 0~300mmHg) -수축기 혈압 이상의 초과가압기준을 설정 가능 (10~50mmHg)		

* 규격, 이미지, 재질, 타입, 사이즈, 링크 등 (가격조사, 견적요청을 할 수 있도록 상세히 작성필수)

물 품 규 격 서

품 명	혈압/맥박 측정모형 (Blood Pressure Assessment Simulator)		
구 분	상 세 명 세	수 량	비 고
	-수축기/이완기 혈압 사이에서 감압속도가 실시간으로 화면에 표시 -인체모형은 연질소재로 제작되었으며, 실제 인체와 유사한 느낌을 재현 -훈련모드와 평가모드를 통하여 자가학습 및 평가 가능 -터치스크린 방식의 칼라디스플레이 장치를 적용하여 실습이 용이 -무선 블루투스 방식으로 설치 및 이동성이 편리 -실습결과 저장 가능 -220V전원 및 건전지 사용이 가능하여 실습장소에 구매를 받지 않음 B. 세부사양 및 규격 (SPECIFICATION) -팔 모형 : 1.2kg (720×110×110mm) -디스플레이 장치 : 0.6kg (263×181×10mm) -보관용 가방 : 2.2kg (730×280×140mm) -제품 전체 : 약 5.5kg		
* 옵션 - 기본/추가 옵션 (인터넷구매의 경우 필수)			
3. 설치조건			
4. 납품기한 보증기간 등	납품기한 : 계약일로부터 30일 이내 보증기간 : 검수일로부터 1년간		

2024년 03월 20일

* 구매요청시에는 반드시 부가세 포함 금액을 입력하여야 합니다.

물 품 규 격 서

품 명	여성도뇨모형 (Female Internal Urethral Catheterization Model)		
구 분	상 세 명 세	수 량	비 고
1. 모 델 명	BT-CSCF	6	제조사: 비티(한국)
2. 상세스펙	 A. 특징 (FEATURE) -인체와 유사한 모형으로 현실감 있는 실습 -실제 환자의 도뇨 삽입시 자세와 유사한 모형 -연장 다리모형 탈.부착으로 현실감 부여 -임상에서 적용되는 수용성 윤활제 사용 가능 -다양한 크기의 카테터 선택 -체크밸브 내장으로 카테터 제거 후 용액의 누수방지 -요도에 카테터 삽입시 뇨(물)로 정확한 삽입 확인 -질내 카테터 삽입 시 부저음으로 확인 -음부와 둔부 분리 가능으로 세척 및 관리가 용이 B. 세부사양 및 규격 (SPECIFICATION) -성인 둔부모형 : 3.5kg (430×280×200mm) -연장다리모형(좌/우) : 각 1kg (320×150×150mm) -보관용 가방 : 2.4kg (440×330×390mm) -제품 전체 : 약 8kg		
* 옵션 - 기본/추가 옵션			


물 품 규 격 서

품 명	여성도뇨모형 (Female Internal Urethral Catheterization Model)		
구 분	상 세 명 세	수 량	비 고
(인터넷구매의 경우 필수)			
3. 설치조건			
4. 납품기한 보증기간 등	납품기한 : 계약일로부터 30일 이내 보증기간 : 검수일로부터 1년간		

2024년 03월 20일

* 구매요청시에는 반드시 부가세 포함 금액을 입력하여야 합니다.

물 품 규 격 서

품 명	위관영양모형 (Tube Feeding Training Model)		
구 분	상 세 명 세	수 량	비 고
1. 모 델 명	BT-CSIS	7	제조사: 비티(한국)
2. 상세스펙	 * 규격, 이미지, 재질, 타입, 사이즈, 링크 등 (가격조사, 견적요청을 할 수 있도록 상세히 작성필수) A. 특징 (FEATURE) -실제 인체와 유사한 형상과 피부 느낌으로 사실감 있는 실습 가능 -구강 카테터, 비강 카테터 삽입 가능 -카테터 삽입시 위에서 청진기로 공기주입 청진음 확인 가능 -영양액 주입 및 배출 가능 -위 모형과 기도 모형은 탈착이 가능하여 세척 및 관리가 용이 -앙와위, 반좌위, 좌위 자세(0°, 21~45°, 90°)로 조절할 수 있어 실습에 맞게 체위를 변경 가능 -투명창을 통하여 위관 튜브 삽입을 확인 가능 -기관절개관 간호 실습 가능 -기관내 흡인간호 실습시 인공객담을 주입하여 흡인간호 실습 가능 -경피적위루관(PEG)을 통한 영양액 주입 및 배출 실습, 위루 Tube care 실습 가능		

물 품 규 격 서

품 명	위관영양모형 (Tube Feeding Training Model)		
구 분	상 세 명 세	수 량	비 고
	B. 세부사양 및 규격 (SPECIFICATION) -성인 상반신모형 : 1set, 배출용 튜브 : 1set, 보관용 가방 : 1개 -성인 상반신모형 : 9kg (310×700×238mm), 보관용 가방 : 7kg (380×820×270mm) -제품 전체 : 약 16kg		
* 옵션 - 기본/추가 옵션 (인터넷구매의 경우 필수)			
3. 설치조건			
4. 납품기한 보증기간 등	납품기한 : 계약일로부터 60일 이내 보증기간 : 검수일로부터 1년간		

2024년 03월 20일

* 구매요청시에는 반드시 부가세포함 금액을 입력하여야 합니다.

물 품 규 격 서

품 명	관장실습모형 (Enema Training Model)		
구 분	상 세 명 세	수 량	비 고
1. 모 델 명	BT-CSEN	8	제조사: 비티(한국)
2. 상세스펙	 * 규격, 이미지, 재질, 타입, 사이즈, 링크 등 (가격조사, 견적요청을 할 수 있도록 상세히 작성필수) A. 특징 (FEATURE) -실제와 유사한 관장 실습모형을 통하여 사실감 있는 실습이 가능 -실제 환자와 같은 자세를 취할 수 있음 (Sim's Position, Knee-chest Position) -카테터 크기와 상관없이 다양한 크기의 카테터 실습이 가능 -글리세린 관장실습 가능 -체크밸브 형태로 글리세린 관장실습 후 용액이 흘러나오지 않음 -인공대변 삽입/제거 실습이 가능 B. 세부사양 및 규격 (SPECIFICATION) -성인 둔부모형 : 3.5kg (330×430×340mm) -보관용 가방 : 2.4kg (440×330×390mm) - 품 전체 : 약 6kg		

물 품 규 격 서

품 명	관장실습모형 (Enema Training Model)		
구 분	상 세 명 세	수 량	비 고
* 옵션 － 기본/추가 옵션 (인터넷구매의 경우 필수)			
3. 설치조건			
4. 납품기한 보증기간 등	납품기한 : 계약일로부터 30일 이내 보증기간 : 검수일로부터 1년간		

2024년 03월 20일

* 구매요청시에는 반드시 부가세 포함 금액을 입력하여야 합니다.

물 품 규 격 서

품 명	심폐소생술 모형 (CPR Training Model)		
구 분	상 세 명 세	수 량	비 고
1. 모 델 명	BT-SEEM2	2	제조사: 비티(한국)
2. 상세스펙	 * 규격, 이미지, 재질, 타입, 사이즈, 링크 등 (가격조사, 견적요청을 할 수 있도록 상세히 작성필수) A. 특징 (FEATURE) -블루투스 방식으로 태블릿PC or 스마트폰과 무선 통신 -사용하기 쉽고 최적화된 GUI(그래픽 사용자 인터페이스) Software -전용 App 프로그램을 통하여 압박깊이, 속도 및 위치, 인공호흡량 표시 가능 -전용 App 프로그램을 통하여 평가, 결과저장 및 출력 가능 -평가결과는 통계 데이터를 Excel형식으로 생성 및 보관 가능 -결과값이 수치화되어 고득점 순서로 표시 가능 -실습모드 및 평가모드 선택 가능		

물 품 규 격 서

품 명	심폐소생술 모형 (CPR Training Model)		
구 분	상 세 명 세	수 량	비 고
	-Main Body에 내장된 DISPLAY 표시부 -가슴압박 깊이 및 속도의 적정 여부를 LED 램프로 실시간 확인 가능 -가슴압박 총 횟수 및 정확한 횟수의 수치 확인 가능 -가슴압박 깊이 수치 표시 가능 -불완전이완 확인 가능 -정상적인 가슴압박 시(정상압박깊이, 정상속도) 소리로 확인 가능 (소리 On/Off) -Main Body -인공호흡 시 인체모형의 흉부상승을 통해 실시 여부 확인 가능 -자석패드 부착방식으로 반영구적인 AED트레이너 패드 부착 훈련 가능 -얼굴피부와 폐주머니는 자가교체가 용이하여 위생적인 훈련 가능 -휴대용 보조배터리(별매), 건전지 및 AC 전원어댑터 사용 가능 B. 세부사양 및 규격 (SPECIFICATION) -성인 상반신 모형 : 4kg (330×650×210mm) -보관용 가방 : 1.5kg (350×660×230mm) -제품 전체 : 약 6kg		
* 옵션 - 기본/추가 옵션 (인터넷구매의 경우 필수)			


물 품 규 격 서

품 명	심폐소생술 모형 (CPR Training Model)		
구 분	상 세 명 세	수 량	비 고
3. 설치조건			
4. 납품기한 보증기간 등	납품기한 : 계약일로부터 30일 이내 보증기간 : 검수일로부터 1년간		

2024년 03월 20일

* 구매요청시에는 반드시 부가세 포함 금액을 입력하여야 합니다.

물 품 규 격 서

품 명	심폐소생술마네킨		
구 분	상 세 명 세	수 량	비 고
1. 모 델 명	브레이든 IM13	2	제조사: 이노소니언 (한국)
2. 상세스펙	 * 규격, 이미지, 재질, 타입, 사이즈, 링크 등 (가격조사, 견적요청을 할 수 있도록 상세히 작성필수) A. 특징 (FEATURE) - 압박 깊이와 속도가 적정할 경우 머리부에 있는 정상순환 표시등이 점등 - 가슴압박 시 심장으로부터 뇌까지 혈액이 공급되는 과정을 혈액순환 표시등으로 구현 - 압박 깊이와 속도에 따라 혈류의 진행 속도가 다르게 나타남 - 사용자의 가슴압박 깊이에 따라 압박깊이 표시등이 순차적으로 점등 - 인공호흡시, 불어 넣은 공기가 폐에 전달됨을 알 수 있도록 가슴 부풀어오름 관찰 가능 - 턱을 들어올리고, 고개를 뒤로 젖혀 기도 개방 - 손쉬운 코잡이를 위해 부드러운 재질 적용 - 소독, 세척 및 교환 용이 - 인체 무해한 재질 스킨 적용 - 가슴 압박시 “딸깍” 소리를 통해 정확한 가슴압박 깊이 인지가능		

물 품 규 격 서

품 명	심폐소생술마네킨		
구 분	상 세 명 세	수 량	비 고
	B. 세부사양 및 규격 (SPECIFICATION) - 사이즈 32 X 59 X 21cm - 무게 : 3.1kg		
* 옵션 - 기본/추가 옵션 (인터넷구매의 경우 필수)			
3. 설치조건			
4. 납품기한 보증기간 등	납품기한 : 계약일로부터 60일 이내 보증기간 : 검수일로부터 1년간		

2024년 03월 20일

* 구매요청시에는 반드시 부가세 포함 금액을 입력하여야 합니다.

물 품 규 격 서

품 명	교육용 제세동기(AED Trainer)		
구 분	상 세 명 세	수 량	비 고
1. 모 델 명	197-01050	1	제조사: 래어달 (노르웨이)
2. 상세스펙	197-01050 - AED Trainer 1-pack  * 규격, 이미지, 재질, 타입, 사이즈, 링크 등 (가격조사, 견적 요청을 할 수 있도록 상세히 작성 필수) A. 특징 (FEATURE) -6개의 사전 프로그래밍 된 시나리오 -선택 가능한 음성 안내 언어 -유연한 구성, 변경 가능한 시나리오 매개변수 -성인 AED 교육 기능 -소아 AED 교육 기능, 음성 안내를 어린이 설정으로 변경 가능 -Laerdal Studless Link 기술, Laerdal LINK 마네킹과 연결 가능 -LINK 마네킹과 함께 사용할 경우 올바른 패드 배치 교육 기능 -QCPR 앱을 원격 제어로 사용 -패드 커넥터 LED (커넥터 위치 표시) -LED가 있는 “전원”, “Shock” 버튼 -음성 안내를 위한 내장스피커 -QCPR 앱을 통해 업데이트 및 제어되는 운영 체제 소프트웨어		

물 품 규 격 서

품 명	교육용 제세동기(AED Trainer)		
구 분	상 세 명 세	수 량	비 고
	B. 세부사양 및 규격 (SPECIFICATION) -무게: 0.5kg(± 0.05kg)[1.1lbs(± 0.1lbs)] -치수: 20.0cm x 14.0cm x 4.1cm [7.9 x 5.5 x 1.6인치]		
* 옵션 - 기본/추가 옵션 (인터넷구매의 경우 필수)			
3. 설치조건			
4. 납품기한 보증기간 등	납품기한 : 계약일로부터 60일 이내 보증기간 : 검수일로부터 1년간		

2024년 03월 20일

* 구매요청시에는 반드시 부가세 포함 금액을 입력하여야 합니다.

물 품 규 격 서

품 명	교육용 제세동기-3pack (AED Trainer-3pack)		
구 분	상 세 명 세	수 량	비 고
1. 모 델 명	197-02050	1	제조사: 래어달 (노르웨이)
2. 상세스펙	197-02050 - AED Trainer 3-pack  A. 특징 (FEATURE) -6개의 사전 프로그래밍 된 시나리오 -선택 가능한 음성 안내 언어 -유연한 구성, 변경 가능한 시나리오 매개변수 -성인 AED 교육 기능 -소아 AED 교육 기능, 음성 안내를 어린이 설정으로 변경 가능 -Laerdal Studless Link 기술, Laerdal LINK 마네킹과 연결 가능 -LINK 마네킹과 함께 사용할 경우 올바른 패드 배치 교육 기능 -QCPR 앱을 원격 제어로 사용 -패드 커넥터 LED (커넥터 위치 표시) -LED가 있는 “전원”, “Shock” 버튼 -음성 안내를 위한 내장스피커 -QCPR 앱을 통해 업데이트 및 제어되는 운영 체제 소프트웨어		
* 규격, 이미지, 재질, 타입, 사이즈, 링크 등 (가격조사, 견적요청을 할 수 있도록 상세히 작성필수)			


물 품 규 격 서

품 명	교육용 제세동기-3pack (AED Trainer-3pack)		
구 분	상 세 명 세	수 량	비 고
	B. 세부사양 및 규격 (SPECIFICATION) -무게: 0.5kg(± 0.05kg)[1.1lbs(± 0.1lbs)] -치수: 20.0cm x 14.0cm x 4.1cm [7.9 x 5.5 x 1.6인치] -AED 3pack 구성		
* 옵션 - 기본/추가 옵션 (인터넷구매의 경우 필수)			
3. 설치조건			
4. 납품기한 보증기간 등	납품기한 : 계약일로부터 60일 이내 보증기간 : 검수일로부터 1년간		

2024년 03월 20일

* 구매요청시에는 반드시 부가세 포함 금액을 입력하여야 합니다.

물 품 규 격 서

품 명	2단 스크린 (Screen)		
구 분	상 세 명 세	수 량	비 고
1. 모 델 명	CY-4424	1	제조사: 천양사 (한국)
2. 상세스펙	 * 규격, 이미지, 재질, 타입, 사이즈, 링크 등 (가격조사, 견적 요청을 할 수 있 도록 상세히 작성 필수) A. 특징 (FEATURE) -2단 알루미늄 스크린 B. 세부사양 및 규격 (SPECIFICATION) -크기 : 1800 x 400 x 1800 mm		
* 옵션			
- 기본/추가 옵션 (인터넷구매의 경우 필수)			
3. 설치조건			

물 품 규 격 서

품 명	2단 스크린 (Screen)		
구 분	상 세 명 세	수 량	비 고
4. 납품기한 보증기간 등	납품기한 : 계약일로부터 60일 이내 보증기간 : 검수일로부터 1년간		

2024년 03월 20일

* 구매요청시에는 반드시 부가세¹⁾포함 금액을 입력하여야 합니다.

1) 배송비 금액까지 구매요청금액에 포함하여야 하며, 최저가 금액으로 요청할 경우 발주 시에는 금액이 변경될 수도 있습니다. 또한 실제 구매 시에는 품질 등으로 구매가 불가능한 경우도 있습니다.

배송받을 상세주소도 기재해주시기 바랍니다.